

Instructie uitzetten pop-up blokkade

Inleiding

Pop-ups worden vaak automatisch geblokkeerd door moderne webbrowsers om ongewenste reclame en storende vensters te voorkomen. Toch zijn er situaties waarin pop-ups juist nodig zijn, bijvoorbeeld bij het gebruik van bepaalde websites voor werk, onderwijs of online diensten. Bij het downloaden van een document via Mijn Documenten kan ook een pop-up blokkade voorkomen, dit heeft met de instellingen van uw browser te maken.

In deze instructie leggen we stap voor stap uit hoe u de pop-up blokkade kunt uitschakelen in de vier meest gebruikte browsers: Safari, Google Chrome, Microsoft Edge en Mozilla Firefox.



Safari (macOS)

Instructie in het Nederlands

1. Open Safari.
2. Klik in de menubalk bovenin op **Safari** en kies **Voorkeuren**.
3. Ga naar het tabblad **Websites**.
4. Klik aan de linkerkant op **Pop-upvensters**.
5. Zoek de website waarvoor u pop-ups wilt toestaan, of kies 'Bij bezoek van andere websites'.
6. Kies in het keuzemenu rechts **Sta toe**.

Instructions in English

1. Open Safari.
 2. In the top menu, click **Safari** and choose **Preferences**.
 3. Go to the **Websites** tab.
 4. Click **Pop-up Windows** on the left.
 5. Find the website or select "When visiting other websites".
 6. Choose **Allow** from the dropdown menu on the right.
-



Google Chrome

Instructie in het Nederlands

1. Open Chrome.
2. Klik rechtsboven op de drie puntjes (:) en kies **Instellingen**.
3. Klik links op **Privacy en beveiliging**.
4. Kies **Site-instellingen**.
5. Scroll naar beneden en klik op **Pop-ups en omleidingen**.
6. Zet de schakelaar op **Toegestaan** of voeg een specifieke site toe bij 'Toestaan'.

Instructions in English

1. Open Chrome.
 2. Click the three dots (:) in the top right and choose **Settings**.
 3. Click **Privacy and security** on the left.
 4. Select **Site settings**.
 5. Scroll down and click **Pop-ups and redirects**.
 6. Turn the switch to **Allowed**, or add a specific site under "Allowed to send pop-ups and use redirects".
-



Microsoft Edge

Instructie in het Nederlands

1. Open Edge.
2. Klik rechtsboven op de drie puntjes (:) en kies **Instellingen**.
3. Klik links op **Cookies en site-machtigingen**.
4. Scroll omlaag en klik op **Pop-ups en omleidingen**.
5. Zet de schakelaar op **Toegestaan** of voeg een website toe onder 'Toestaan'.

Instructions in English

1. Open Edge.
 2. Click the three dots (:) in the top right and choose **Settings**.
 3. Click **Cookies and site permissions** on the left.
 4. Scroll down and click **Pop-ups and redirects**.
 5. Switch to **Allowed**, or add a website under "Allow".
-



Mozilla Firefox

Instructie in het Nederlands

1. Open Firefox.
2. Klik rechtsboven op de drie streepjes (≡) en kies **Instellingen**.
3. Klik op **Privacy & Beveiliging** in het linkermenu.
4. Scroll naar **Permissies**.
5. Vink **Pop-upvensters blokkeren** uit om alles toe te staan, of klik op **Uitzonderingen...** om specifieke websites toe te staan.

Instructions in English

1. Open Firefox.
 2. Click the three lines (≡) in the top right and choose **Settings**.
 3. Click **Privacy & Security** in the left menu.
 4. Scroll to **Permissions**.
 5. Uncheck **Block pop-up windows** to allow all, or click **Exceptions...** to allow specific sites.
-